



# CorePro LEDspot reflektory

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [ E14]		80
Značka RoHS	RoHS mark	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	210 lm
Cyklus přepínání	50 000x	Operating and Electrical	
Technický typ	2.8-40W	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Light Technical		Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Proud zdroje (jmen.)	23 mA
Vyzařovací úhel (jmen.)	36°	Ekvivalentní příkon	40 W
Světelný tok (jmen.)	210 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,1 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	210 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,1 s
Svitivost (jmen.)	400 cd	Účinnost (jmen.)	0,5
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitý vyzařovací úhel	36°	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	57 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	75,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		

## CorePro LEDspot reflektory

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh

### Product Data

Úplný kód výrobku	871869681175700
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696811757
Objednávací kód	81175700
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001891102
Celková hmotnost (kus)	0,054 kg


### Rozměrové výkresy




R50 4-40W 210lm 36D 2700K E14 No

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

### Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

# CorePro LEDspot reflektory


## Fotometrické údaje




OSRAM PHILIPS LED Lighting E14 Page 11

LEDspot CorePro 2.8-40W E14 R50 827 36D ND

## Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

