



# CorePro LEDspot reflektory

## CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Reflektory CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenu. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 nebo E27 a jsou navrženy jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Reflektory CorePro LEDspot dosahují značných úspor energie a minimalizují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E27 [ E27]		80
Značka RoHS	RoHS mark	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	345 lm
Cyklus přepínání	50 000x	Operating and Electrical	
Technický typ	4.5-60W	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Light Technical		Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Proud zdroje (jmen.)	25 mA
Vyzařovací úhel (jmen.)	36°	Ekvivalentní příkon	60 W
Světelný tok (jmen.)	345 lm	Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Světelný tok (jmen.) (nom.)	345 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Svitivost (jmen.)	620 cd	Účinnost (jmen.)	0.7
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitý vyzařovací úhel	36°	Temperature	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		

## CorePro LEDspot reflektory

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh

### Product Data

Úplný kód výrobku	871869681181800
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696811818
Objednávací kód	81181800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001891402
Celková hmotnost (kus)	0,094 kg


### Rozměrové výkresy




R63 5-60W 345lm 36D 2700K E27 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63 mm	102 mm

### Fotometrické údaje




LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

# CorePro LEDspot reflektory



## Fotometrické údaje



OSRAM PHILIPS LED Lighting E14 Page 11

LEDspot CorePro 4.5-60W E27 R63 827 36D DIM

## Životnost



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

